

## Настройка Inter-PRO 6 для работы с Telebank

Если у вас OS X Lion 10.7.5 или новее, OS X Mountain Lion 10.8 или новее выполните условия пункта 1. В противном случае пропустите его.

1. Перед первым запуском файла «Подготовка» необходимо убедиться, что разрешен запуск любых программ. Для этого:





Рисунок 1.1. Системные настройки

☑ В окне настроек откройте раздел «Защита и безопасность» (рисунок 1.2)

000			Системные	настройки			الم المسلم ا ومسلم المسلم المسلم ومسلم المسلم ا
	Показать все	]			(	۹	
Личное					A		
File New One	<b>1</b>			<b>100</b>		Q	
Основные	Рабочий стол и заставка	Dock	Mission Control	Язык и текст (	безопасность	potlight	Уведомления
Аппаратн	ое обеспечен	ие		,			
6		<b>e</b>					
CD и DVD	Мониторы	Экономия энергии	Клавиатура	Трекпад	Печать и сканирование	Звук	
Интернет	и беспроводн	ная сеть					
	@		*				
iCloud	Почта, адреса и календари	Сеть	Bluetooth	Общий доступ			
Система							
11	-				0	$\bigcirc$	2
Пользователи и группы	Родительский контроль	Дата и время	Обновление ПО	Диктовка и речь	Time Machine Y <sub>H</sub>	иверсальны доступ	й Загрузочный том
Другие							
	1	<u>(</u>					
Clusters	Flash Player	Java					

Рисунок 1.2. Защита и безопасность

Разблокируйте раздел настроек нажатием на замок и вводом пароля пользователя (или нажатием кнопки Снять защиту в случае если пароля нет) (рисунок 1.3)

Э Э Защита и безопасность
Показать все
Общие FileVault   Брандмауэр   Конфиденциальность
Для этого пользователя задан пароль для входа Сменить пароль
☐ Запрашивать пароль сразу
Показывать сообщение, если экран заблокирован Задать сообщение блокировки
🗌 Выключить автоматический вход
Разрешать загрузки программ из:
○ Арр Store для Mac
• Арр Store для Мас и от установленных разработчиков
Олюбого источника
Нажмите на замок, чтобы внести изменения. Дополнительно ?

Рисунок 1.3. Замок снятия защиты

После разблокировки необходимо выставить пункт «любого источника» (рисунок 1.4) и согласиться с предупреждением нажав кнопку «Разрешать отовсюду».

Эащита и безопасность
◄ ► Показать все
Общие FileVault Брандмауэр Конфиденциальность
Для этого пользователя задан пароль для входа Сменить пароль
При выходе из режима сна или заставки
Показывать сообщение, если экран заблокирован Задать сообщение блокировки
Выключить автоматический вход
Разрешать засрузки программ из:
Ann Store and Mar
• Арр Store для мас и от установленных разработчиков
Олюбого источника
Нажмите на замок, чтобы запретить изменения. Дополнительно (?)

Рисунок 2.4. Разрешать загрузки из любого источника

## После первого запуска InterPro вы можете вернуть настройки обратно.

2. Запустите файл «Подготовка» входящий в состав дистрибутива.

После его запуска отобразится окно предлагающее скопировать файл InterPro (рисунок 2.1) в указанное место (по умолчанию на рабочий стол). Вам необходимо выбрать куда его скопировать (можете оставить рабочий стол).

00	Скопиров	вать объ	екты Finder	
Кому: 📋 Рабо	очий стол	• 🗹	Заменять существующие фа	йлы
			Отменить Продоля	ить

Рисунок 2.1. Выбор места сохранения файла InterPro

Далее запустите файл InterPro (рисунок 2.2).

U	
InterPro 3,7 Mb	

Рисунок 2.2. Файл InterPro

3. После запуска на верхней панели отобразится иконка Inter-PRO (рисунок 3.1).



Рисунок 3.1. Иконка interPro

Необходимо щелкнуть по ней и тем самым вызвать контекстное меню (рисунок 3.2).



Рисунок 3.2. Контекстное меню

В контекстном меню выбираете свойства.

4. Откроется окно настроек interPro, в котором необходимо зайти в раздел «SSL контексты» (рисунок 4.1)

00	Inter-PRO Client: Конфигурация	
Файл ?		
<ul> <li>Уровень администриров:</li> <li>Уровень администриров:</li> <li>Конфигурация УБРиР</li> <li>Ресурсы</li> <li>SSL контексты</li> <li>Оповещения</li> <li>Прокси-сервер</li> <li>Ключевой контейнер</li> <li>Журнал событий</li> </ul>	Имя Сертификат Контекст УБРиР	
	Добавить Изменить Удалить Вверх Вниз	

Рисунок 4.1. Свойтсва InterPro

После этого выделяете «контекст УБРиР» и нажимаете кнопку «Изменить...» расположенную внизу окна.

5. В открывшемся окне требуется указать:

 «Каталог ключевого носителя» путем нажатия кнопки с изображением папки с лупой (рисунок 5.1). Содержимое каталога должно соответствовать рисунку 5.2;
 «Сертификат пользователя» путем нажатия кнопки с изображением папки с

лупой (рисунок 5.1). Необходимо выбрать файл cert.cer;

🗹 Поле «Закрытый ключ пользователя» должно заполниться автоматически;

🖲 🔿 🕤 Inter-PRO Client: Редактор SSL контекста
Имя контекста:
Контекст УБРиР
Каталог ключевого контейнера:
- Eq.
Сертификат пользователя:
Закрытый ключ пользователя:
Сертификаты Удостоверяющего центра:
Кем выдан  Действителен по  Файл
ОК Отмена Справка

Рисунок 5.1. Настройки контекста



Рисунок 5.2. Содержимое каталога ключевого носителя

✓ «Сертификат Удостоверяющего центра» путем нажатия кнопки с изображением плюса (рисунок 5.1). Откроется окно в котором необходимо выбрать файл catbubrd.cer путем нажатия кнопки с изображением папки с лупой (рисунок 5.3).



Рисунок 5.3. Окно выбора сертификата удостоверяющего центра

6. После того как вы указали все необходимые данные нажмите кнопку ОК и сохраните свойства InterPro (рисунок 6.1)

wan.	Inter-PRO C	lient: Конфигурация	
кадминистриров. «Урадия Конфигурация УБРиР № Ресурси № Спосещения Прокси-сервер № Клюневой контейнер № Клюневой контейнер № Клюневой контейнер № Клюневой контейнер	Korbuct VSPdP	Copraéesar JUsens/ullel/Documents	/Telabank/jcart.com
	Carfornia Litera	Water Deve	

Рисунок 6.1. Сохранение свойств

7. Настройка InterPro завершена. Теперь открываете браузер и вводите в строку адреса: **127.0.0.1:2080** (рисунок 7.1)

CB 127.0.0.1:2080	G Beader
Архентафикация О системе Как поджлониться	
Уральский Банн	
Ten pyrontelenium Histophipo I	
Visernidjularop non-solarnami /C=Ru/L=Example#6ypr/C=650733	
Course of the sec.	

Рисунок 7.1. Aдрес Telebank'a

После ввода адреса и перехода на него вы увидите окно подтверждения входа по защищенному соединению (рисунок 7.2). В нем необходимо нажать кнопку ОК и продолжить вход в Telebank.

$\Theta \circ \circ$	Inter-PRO Client: Новое защищенное соединение						
	Установлено соединение с ресурсом:						
	Имя хоста: tb.ubrr.ru						
	IP адрес: 91.208.121.3 Порт: 443						
	Имя в сертификате:						
	Страна RU						
	Облать/Район Ural						
	Организация The Ural Bank for Reconstruction and Development						
	Сертификат						
	Продолжить соединение?						
	Отмена ОК						

Рисунок 7.2. Установка защищенного соединения

Телефон службы поддержки: 8-800-1000-200 (круглосуточно) E-mail службы поддержки: <u>telebank@ubrr.ru</u> Сайт: <u>www.ubrr.ru</u>